

**DANCOVER<sup>®</sup>**



Manual Part 2  
Ù\ ^ åå• æ çã } ã \* æ

## **Observera**

Dessa säkerhetsinstruktioner ger viktig information som är relevant för din säkerhet. Läs dem noga innan du installerar FleXtents®. Det är ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och se till att tältet hanteras korrekt enligt den bifogade manualen.

## **FleXtents® är tillfälliga strukturer**

FleXtents® snabbtält är endast avsedda för tillfällig användning! Alla våra FleXtents® och partytält är tillfälliga strukturer avsedda för fester och andra evenemang och är endast framställda för tillfällig användning. Kort sagt, de är gjorda för att användas några dagar i taget först innan de tas isär.

## **Väderförhållanden och säkerhetspaket**

Sätt aldrig upp ett FleXtents® snabbtält i dåligt väder som kraftigt regn eller stark vind. Kontrollera väderprognosen innan du börjar sätta upp snabbtältet – och för de dagarna som tältet kommer att vara uppställt. Vid dåliga väderförhållanden är det ditt ansvar att se till att FleXtents® är säkrat på rätt sätt eller tas ner så att strukturen inte kan orsaka skador på personer, byggnader och mer.

Använd stormlinor och markpinnar – våra säkerhetspaket – för att säkra strukturen - även om väderprognosen lovar lugnt väder. Använd inte öppen eld, svetsutrustning eller andra källor som kan antändas inuti eller nära tältet. Befinn dig aldrig inne i snabbtältet under extrema väderförhållanden!

När du monterar ditt FleXtents® snabbtält måste du se till att ramen är helt utsträckt. Använd de medföljande staglinorna, stormlinorna eller markpinnarna på varje ben för att säkra ditt FleXtents® ordentligt och se till att taköverdraget alltid är ordentligt sträckt för att förhindra att vatten samlas vid regn. Vid dåliga väderförhållanden, stark vind eller kraftigt regn måste du omedelbart ta ner ditt FleXtents®.

## **Antalet gäster inuti ett FleXtents® snabbtält**

Som en tumregel kan du ha 1 stående gäst per 0,75 m<sup>2</sup> och 1 sittande gäst per 1 m<sup>2</sup>. Kom ihåg att göra plats för en buffé och skapa utrymme mellan borden så att alla snabbt kan komma ut i nödsituationer. Se till att inget står i vägen för dörrarna! Observera att du kan montera två eller flera FleXtents® för att göra plats för alla gäster som du vill bjuda in!

## **Försäkring**

Se till att kontrollera om ditt FleXtents® snabbtält täcks av din hemförsäkring eller liknande.

## **Ta hänsyn till snö och regn**

Vid snö ska du alltid ta bort snö från taket på strukturen regelbundet för att förhindra att snö byggs upp på taket då tung snö kan få FleXtents® att kollapsa.

Vid regn finns det risk för att vatten samlas ovanpå FleXtents®. Tunga vattenpölar kan få strukturen att kollapsa. Det är ditt ansvar att se till att vatten inte samlas på toppen av tältet genom att alltid hålla överdraget sträckt och ta bort vatten om det ändå samlas. Se till att överdraget sträcker sig ordentligt över ramen hela tiden.

### **Kondens inuti ditt FleXtents®**

Du kan uppleva kondens i ditt FleXtents®. Temperaturförändringar och fukt i luften kan orsaka att dagg eller kondens bildas utanpå och inuti ett snabbtält. Detta är normalt och betyder inte att överdraget läcker.

Packa inte upp eller om ditt FleXtents® vid temperaturer under noll eftersom det kan orsaka att täckmaterialet går sönder eller skadas – särskilt fönstren. Om du måste arbeta med snabbtältet i minusgrader måste du packa överdraget inomhus. Du måste också se till att överdraget är helt torrt innan du viker ihop det, annars riskerar du att mögel bildas medan överdraget lagras.

### **Information kring garanti**

Allhall-garantin gäller endast för normal användning av produkten, med undantag för normalt slitage, i enlighet med skriftlig bruksanvisning eller manual. Garantin gäller inte skador orsakade av olycka, missbruk eller modifiering av produkten. Garantin gäller dessutom inte för skador som orsakas av att FleXtents® utsätts för dåliga väderförhållanden.

Om du behöver rengöra FleXtents® överdraget någon gång, använd endast ett mildt rengöringsmedel och ljummet eller kallt vatten. Använd inte starka medel av något slag.

*FleXtents® är ett registrerat varumärke som tillhör Dancover PLC*